

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: B25AED10B2D490

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de São João da Varjota
Prefeitura Municipal de São João da Varjota
Pregão Eletrônico - 019/2025

Resultado da Adjudicação**Lote: 0001 - ACADEMIA AO AR LIVRE - Quantidade: 180 - Valor Referência: 1.222.691,05**

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/Fabricante	Qtd	Valor Final	Valor Total	Situação
0001	CONGLOMERADO (MULTI-FUNÇÕES) - Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos resistentes a ações climáticas, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, com capacidade para 4 pessoas se exercitarem ao mesmo tempo, onde trabalha os membros superiores e inferiores, fortalecendo, alongando e aumentando a flexibilidade. Base principal construída com tubos de aço carbono de 2" x 2mm; 7 x 1,50mm; 1"2 x 3mm; 1" x 1,50mm; 1"2 x 1,50mm; oblongo de 20 x 50 x 1,50mm; pinos maciços; rolamentos duplos; Desoxidado a base hidrocarboneto, aplicado de primeira pintura automotiva de alta resistência, batentes de borracha; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento no solo com parafusos; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho; carga máxima de peso 5Kg por disco; oferece baixa manutenção e possibilita ao usuário uma sensação de total liberdade e uma ótima biomecânica.	N/C	N/C	Proprio	Propria MsC	5	13.617,45	68.087,25	N/C

Página 1 de 7



IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **B25AED10B2D490**

0002	<p>SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes a ações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de 2" x 2mm; 2" x 2mm; 1" x 1,50mm; chapa antiderrapante de no mínimo 3mm; pinos maciços; rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento no solo com parafusos de fixação; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo; permite a prática de 2(dois) usuários simultaneamente, aumentando a mobilidade dos membros inferiores, desenvolve a coordenação motora.</p>	N/C	N/C	Proprio	Propria MsC	15	4.200,90	63.013,50	N/C
0003	<p>CAVALGADA DUPLO CONJUGADO - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes a ações climáticas, com total segurança com tubos de aço carbono de 2" x 2mm; 2" x 2mm; 1" x 1,50mm; 1" x 1,50mm; 1" x 1,50mm; ferro chato de 2" x 7"; pinos maciços; rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento no solo com parafusos; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho; bancos arredondados sem quina; capacidade para 2(dois) usuários praticarem simultaneamente, fortalecendo os grupos musculares dos membros inferiores, superiores e aumentando a capacidade cardiorespiratória.</p>	N/C	N/C	Proprio	Propria MsC	15	4.544,10	68.161,50	N/C



IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **B25AED10B2D490**

0004	<p>ESQUI DUPLO CONJUGADO - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes * a ações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,50mm; metalon de no mínimo 30x50x2mm; chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; pinos maciços; rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento com parafusos; tampão de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo; permite a prática de 2(dois) usuários simultaneamente, permitindo uma melhora da flexibilidade dos membros inferiores, superiores, quadril e função cardiorrespiratória.</p>	N/C	N/C	Proprio	Propria MsC	15	5.233,79	78.506,85	N/C
0005	<p>REMADA SENTADA - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes * a ações climáticas, oferecendo total segurança aos usuários com tubos de aço carbono de 2" x 2mm; 1" x 1,50mm; 1" x 1mm; rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento no solo com parafusos de fixação; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo; tampão de metal arredondado; bancos arredondados sem quinas; permite a prática de 1(um) usuário, fortalecendo a musculatura das costas e dos ombros.</p>	N/C	N/C	Proprio	Propria MsC	15	4.233,89	63.508,35	N/C



IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **B25AED10B2D490**

0006	<p>PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes a ações climáticas, oferecendo total segurança aos usuários com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 3" x 4mm; 2" x 4mm; 4" x 3mm; bancos arredondados sem quinas; pinos maciços; todos os rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para a fixação do aparelho com parafusos de fixação; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo; permite a prática de 3(três) usuários simultaneamente, fortalecendo os músculos da coxa e quadril.</p>	N/C	N/C	Proprio	Propria MsC	15	4.860,90	72.913,50	N/C
0007	<p>SURF DUPLO CONJUGADO - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes a ações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,50mm; 3" x 4mm; chapa anti- derrapante; pinos maciços; rolamento duplos; pintura automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento com parafusos de fixação no solo; tampo de metal arredondado; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo; permite a prática de 2(dois) usuários simultaneamente, melhorando a flexibilidade, agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar.</p>	N/C	N/C	Proprio	Propria MsC	15	5.065,49	75.982,35	N/C



IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **B25AED10B2D490**

0008	ALONGADOR DUPLO CONJUGADO - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes a ações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de 2" x 2mm; 1" x 1,50mm; 3" x 4mm; 4" x 3mm; ? x 1,50mm; pinos maciços; pintura automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento no solo com parafusos de fixação; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo; permite a prática de 3(três) usuários simultaneamente, estimulando o sistema nervoso central através do alongamento e fortalecimento dos grandes grupos musculares.	N/C	N/C	Proprio	Propria MsC	15	2.029,50	30.442,50	N/C
0009	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO CONJUGADO - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes a ações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,50mm; 3" x 2mm; ? x 1,50mm; rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento com parafusos; bola de resina; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo; tampo de metal arredondado; permite a prática de 2(dois) usuários simultaneamente, aumentando a mobilidade da articulação dos ombros e dos cotovelos.	N/C	N/C	Proprio	Propria MsC	15	5.114,99	76.724,85	N/C



IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: B25AED10B2D490

0010	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO - Fabricado para ser instalado em ambientes externos, resistentes a ações climáticas, oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,50mm; 3" x 2mm; 2" x 1,50mm; rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência; solda MIG; orifícios para a fixação do equipamento com parafusos; bola de resina; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em; tampão de metal arredondado; permite a prática de 3(três) usos ao mesmo tempo, fortalecendo e melhorando a flexibilidade dos músculos dos braços ecotóxicos.	N/C	N/C	Proprio	Propria MsC	15	1.881,00	28.215,00	N/C
0011	PLACA ORIENTATIVA Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 2" x 1,5mm; chapa de aço carbono de no mínimo, 090 mm 4,50 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina termo- endurecível colorido parafusos zincados e arruelas fixadoras. Orifícios para fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto Tampão embutido interno em metal de 20 Adesivada frente e verso contendo todas as informações solicitadas pelo cliente e a logo marca da empresa	N/C	N/C	Proprio	Propria MsC	10	2.971,64	29.716,40	N/C
0012	MULTI ESTACÃO FLEX	N/C	N/C	Proprio	Propria MsC	15	13.365,00	200.475,00	N/C
0013	ESTACÃO MULTIFUSO DA TERCEIRA IDADE	N/C	N/C	Proprio	Propria MsC	15	23.647,79	354.716,85	N/C
N/C	Vencedor	METALURGICA SANTA CLARA FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS LTDA	24.355.527/0001-05	N/C	N/C	N/C	N/C	1.210.463,90	Adjudicado em: 19/08/2025 - 11:00:42 - Por: José dos Santos Barbosa

Lote: 0002 - BRINQUEDOS - Quantidade: 135 - Valor Referência: 523.449,60

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/Fabricante	Qtd	Valor Final	Valor Total	Situação
0001	BALANÇO 4 LUGARES	N/C	N/C	BALANÇO	LAUX E LAUX	15	4.470,30	67.054,50	N/C
0002	BALANÇO 2 LUGARES	N/C	N/C	BALANÇO	LAUX E LAUX	15	3.405,00	51.075,00	N/C
0003	ESCORREGA GRANDE	N/C	N/C	ESCORREGA	LAUX E LAUX	15	2.960,30	44.404,50	N/C



IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: B25AED10B2D490

0004	GIRA GIRA	N/C	N/C	GIRA GIRA	LAUX E LAUX	15	5.080,30	76.204,50	N/C
0005	GAIOLA	N/C	N/C	GAIOLA	LAUX E LAUX	15	4.965,00	74.475,00	N/C
0006	ESCADA HORIZONTAL	N/C	N/C	ESCADA HORIZONTAL	LAUX E LAUX	15	2.980,00	44.700,00	N/C
0007	GANGORRA COM DOIS BRINQUEDOS	N/C	N/C	GANGORRA COM DOIS BRINQUEDOS	LAUX E LAUX	15	2.925,60	43.884,00	N/C
0008	TREPA TREPA	N/C	N/C	TREPA TREPA	LAUX E LAUX	15	4.915,60	73.734,00	N/C
0009	CARROSSEL SEM ENCOSTO	N/C	N/C	CARROSSEL SEM ENCOSTO	LAUX E LAUX	15	3.180,30	47.704,50	N/C
N/C	Vencedor	ECO PARQUES E PISOS LTDA	58.131.328/0001-27	N/C	N/C	N/C	N/C	523.236,00	Adjudicado em: 19/08/2025 - 11:00:55 - Por: José dos Santos Barbosa

Lote: 0003 - LETREIROS - Quantidade: 26 - Valor Referência: 65.850,00

Item	Produto	Fornecedor	CNPJ/CPF	Modelo	Marca/Fabricante	Qtd	Valor Final	Valor Total	Situação
0001	LETRAS TURÍSTICA, DE 1,20CM. DE ALTURA X 20CM. LARGURA EM CHAPA 18 GALVANIZADA, COM PINTURA AUTOMOTIVA.	N/C	N/C	Proprio	Propria MsC	25	2.472,03	61.800,75	N/C
0002	SÍMBOLO CORAÍO, VAZADO, TAMANHO: 2,00MTS. DE ALTURA X 20CM LARGURA EM CHAPA 18 GALVANIZADA COM PINTURA AUTOMOTIVA.	N/C	N/C	Proprio	Propria MsC	1	3.390,75	3.390,75	N/C
N/C	Vencedor	METALURGICA SANTA CLARA FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS LTDA	24.355.527/0001-05	N/C	N/C	N/C	N/C	65.191,50	Adjudicado em: 19/08/2025 - 11:01:04 - Por: José dos Santos Barbosa

JOSE DOS SANTOS BARBOSA:71349553387
Assinado de forma digital por JOSE DOS SANTOS BARBOSA:71349553387

José dos Santos Barbosa
Autoridade Competente

